

Višina do  
**5m**



## VARIABILNI VENTILACIJSKI SISTEM

[www.galebreaker.com](http://www.galebreaker.com)



# Variabilni ventilacijski sistem

Ventilacijski sistem z gornjim odpiranjem nam brez prepaha omogoča kar največ svežega zraka in vremenske zaščite.

## MOŽNOSTI ODPIRANJA

### 1. Ročni pogoni

Ročno ali verižno.



### 2. Električni pogon


Močan in zanesljiv pogon, grajen za dolgotrajno uporabo.

Eno ali tri fazni.

Dobavljiv s stikalom.



## EDINSTVENO UPRAVLJANJE VIŠINE



## MOČ

## MOŽNOSTI SAMODEJNEGA UPRAVLJANJA (ob opciji električnega upravljanja)




### 1. TEMPERATURNO UPRAVLJANJE.

Samodejno dviga in spušča zaveso, v povezavi nastavljeno temperaturo.



### 2. VREMENSKO UPRAVLJANJE

Samodejno dviga in spušča zaveso, odvisno od vremenskih pogojev, v povezavi z dežnimi in/ali temperaturnimi in/ali vetrnimi tipali.



Tipalo za smer vetra




Tipalo za hitrost vetra

Dežno tipalo



Sistem je lahko sestavljen za delo z enim ali s kombinacijo večih tipal.

Ena nadzorna postaja lahko upravlja več zaves.



Različica za sisteme do višine 3 metrov




#### NI DVIŽNI ŠKRIPCI



#### IZBOR RAZLIČNIH MATERIALOV

Mreža, folija ali kombinacija materialov.

#### MOČNA VODILA




#### VISEČA NAVIJALNA CEV

Vzdržuje stalno napetost zastora.

**Do 60 m dolžine, do  
5 m višine.**

**NOVO**




RAZLIČICA ZA SISTEME VIŠINE OD 3-5 METROV.

#### KORISTI


- Zgornja odprtina omogoča veliko izmenjavo svežega zraka s kar najmanj prepaha
- Vzdržuje zdravo okolje za živali, zmanjšuje zdravstvena tveganja, povezana s slabim prezračevanjem
- Upravlja zračenje za celo stran večine stavb (do 60 metrov dolžine)
- Možnost popolne avtomatizacije omogoča prilagajanje notranje klime vsem vremenskim pogojem in potrebam živali
- Samodejni sistemi nam prihranijo delo in se aktivirajo takoj ob pojavu vremenskih in temperaturnih sprememb
- Električni upravljani sistemi so opremljeni z robustnimi pogoni Lock twin
- Množica izborov omogoča gradnjo sistemov, ki so načrtovani glede na potrebe vsake posamezne instalacije

## MOŽNOSTI MATERIALOV




### Standard

- S PVC prevlečena mreža iz poliestra
- raztezna trdnost 3,3 tone
- 25% zračno prepustna
- odporna proti gnilobi
- odporna proti trganju
- nestrupena
- UV stabilna



### High performance

- S PVC prevlečena mreža iz poliestra
- raztezna trdnost 4 ton
- 10% zračno prepustna
- odporna proti gnilobi
- odporna proti trganju
- nestrupena
- UV stabilna




### Heavy duty

- S PVC prevlečena mreža iz poliestra
- raztezna trdnost 7 ton
- 6% zračno prepustna
- odporna proti gnilobi
- odporna proti trganju
- nestrupena
- UV stabilna



### Folija

- S poliestersko mrežo armirana PVC folija
- raztezna trdnost 8 ton
- polna
- odporna proti gnilobi
- odporna proti trganju
- nestrupena
- UV stabilna
- zelena, modra, prosojna




### Mreža proti ptičem

Z notranje strani montirana mreža proti ptičem

Zastopnik

## Potrebne dimenzije za izmero



## NAMENSKA IZDELAVA

Galebreakerjev Variabilni Ventilacijski Sistem je narejen in instaliran po vašem naročilu, da odgovarja vašemu objektu in lokalnim pogojem.

## IZDELANO V VELIKI BRITANJI

Galebreaker razvoja in izdeluje prezračevalne sisteme v svoji tovarni že več kot 25 let. Z uporabo najnovejših materialov in tehnologij so naši sistemi zasnovani za optimiziranje naravne ventilacije v vseh tipih hlevov. Naši izdelki so zasnovani na močnih, dolgoživih, s PVC prevlečenih poliesterskih tkaninah z UV zaščito v samem materialu. Imajo sposobnost, da prepuščajo svetlobo, povečujejo naravno zračenje in obnem ščitijo pred vremenom 365 dni na leto.



## GARANCIJA: Galebreakerjeva obveza do kupcev

Zasnovani za velike obremenitve in testirani pri hitrostih vetra do 140 km na uro imajo Galebreakerjevi Variabilni Ventilacijski Sistemi garancijo eno leto.

V neljubem primeru poškodbe lahko naročite vse potrebno za popravilo iz našega izbora rezervnih delov, ki vsebuje vse nadomestne dele, kot so zastori, cevi, objemke, nosilci, vzmeti itd.

Izdelki so zaščiteni z mednarodnimi patenti. Copyright © GBR Industries Ltd 2009.



**Galebreaker Products**  
Galebreaker House  
New Mills Industrial Estate  
Ledbury  
Herefordshire  
HR8 2SS.

**Tel:** +44 (0)1531 637900  
**Fax:** +44 (0)1531 637901  
**E-mail:** [enquire@galebreaker.com](mailto:enquire@galebreaker.com)  
**Web:** [www.galebreaker.com](http://www.galebreaker.com)

